

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Page
ACC : Accès aux services de soins de santé		
ACC_10	Besoin de visiter un médecin spécialiste	540
ACC_11	A éprouvé des difficultés à obtenir soins d'un spécialiste	541
ACC_12A	Difficulté - à être référé	541
ACC_12B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	542
ACC_12C	Difficulté - absence de spécialiste dans la région	542
ACC_12D	Difficulté - attendu trop longtemps pour un rendez-vous	543
ACC_12E	Difficulté - attendu trop longtemps avant de voir méd.	543
ACC_12F	Difficulté - transport	544
ACC_12G	Difficulté - langue	544
ACC_12H	Difficulté - coût	545
ACC_12I	Difficulté - responsabilités personnelles ou familiales	545
ACC_12J	Difficulté - détérioration générale de la santé	546
ACC_12K	Difficulté - rendez-vous annulé/reporté	546
ACC_12L	Difficulté - attend toujours la visite	547
ACC_12M	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	547
ACC_12N	Difficulté - autre	548
ACC_20	Besoin d'une chirurgie non urgente	548
ACC_21	A éprouvé difficultés à obtenir chirurgie non urgente	549
ACC_22A	Difficulté - à obtenir un rendez-vous avec le chirurgien	549
ACC_22B	Difficulté - à obtenir un diagnostic	550
ACC_22C	Difficulté - attendu trop longtemps pour test diagnostic	550
ACC_22D	Difficulté - attendu trop longtemps pour un lit à l'hôpital	551
ACC_22E	Difficulté - attendu trop longtemps pour la chirurgie	551
ACC_22F	Difficulté - service non disponible dans la région	552
ACC_22G	Difficulté - transport	552
ACC_22H	Difficulté - langue	553
ACC_22I	Difficulté - coût	553
ACC_22J	Difficulté - responsabilités personnelles ou familiales	554
ACC_22K	Difficulté - détérioration générale de la santé	554
ACC_22L	Difficulté - rendez-vous annulé/reporté	555
ACC_22M	Difficulté - attend toujours la chirurgie	555
ACC_22N	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	556
ACC_22O	Difficulté - autre	556
ACC_30	Besoin d'IRM, de CT-Scan, d'angiographie	557

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Page
ACC_31	A éprouvé des difficultés à obtenir les tests	557
ACC_32A	Difficulté - à être référé	558
ACC_32B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	558
ACC_32C	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir/rendez-vous	559
ACC_32D	Difficulté - attendu trop longtemps avant subir test	559
ACC_32E	Difficulté - service non disponible au moment requis	560
ACC_32F	Difficulté - service non disponible dans la région	560
ACC_32G	Difficulté - transport	561
ACC_32H	Difficulté - langue	561
ACC_32I	Difficulté - coût	562
ACC_32J	Difficulté - détérioration générale de santé	562
ACC_32K	Difficulté - ne savait pas où aller	563
ACC_32L	Difficulté - attend toujours le test	563
ACC_32M	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	564
ACC_32N	Difficulté - autre	564
ACC_40	Besoin de renseignements/santé pour soi-même ou famille	565
ACC_40A	Contact pour renseignements/santé - bureau de médecin	565
ACC_40B	Contact pour renseignements/santé - CLSC /Centre santé comm.	566
ACC_40C	Contact pour renseignements/santé - clinique sans rendez-vs	566
ACC_40D	Contact pour renseignements/santé - ligne info. téléphonique	567
ACC_40E	Contact pour renseignements/santé - salle d'urgence	567
ACC_40F	Contact pour renseignements/santé - autre service hôpital	568
ACC_40G	Contact pour renseignements/santé - autre	568
ACC_41	A éprouvé diff. à obtenir renseign. santé - soi-même/famille	569
ACC_42	A éprouvé des difficultés durant heures régulières	569
ACC_43A	Difficulté - à contacter un médecin ou une infirmière	570
ACC_43B	Difficulté - n'avait pas de numéro de téléphone	570
ACC_43C	Difficulté - n'a pas eu de réponse	571
ACC_43D	Difficulté - attendu trop longtemps avant/parler à quelqu'un	571
ACC_43E	Difficulté - n'a pas eu renseign. ou instructions appropriés	572
ACC_43F	Difficulté - langue	572
ACC_43G	Difficulté - ne savait pas où aller/appeler/mal informé	573
ACC_43H	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	573
ACC_43I	Difficulté - autre	574
ACC_44	A éprouvé des difficultés durant soirées/fins de semaines	574

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Page
ACC_45A	Difficulté - à contacter un médecin ou une infirmière	575
ACC_45B	Difficulté - n'avait pas de numéro de téléphone	575
ACC_45C	Difficulté - n'a pas eu de réponse	576
ACC_45D	Difficulté - attendu trop longtemps/parler à quelqu'un	576
ACC_45E	Difficulté - n'a pas eu renseign.ou instructions appropriés	577
ACC_45F	Difficulté - langue	577
ACC_45G	Difficulté - ne savait pas où aller/appeler/mal informé	578
ACC_45H	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	578
ACC_45I	Difficulté - autre	579
ACC_46	A éprouvé des difficultés durant/milieu de la nuit	579
ACC_47A	Difficulté - à contacter un médecin ou une infirmière	580
ACC_47B	Difficulté - n'avait pas de numéro de téléphone	580
ACC_47C	Difficulté - n'a pas eu de réponse	581
ACC_47D	Difficulté - attendu trop longtemps avant/parler à quelqu'un	581
ACC_47E	Difficulté - n'a pas eu renseign./instructions appropriés	582
ACC_47F	Difficulté - langue	582
ACC_47G	Difficulté - ne savait pas où aller/appeler/mal informé	583
ACC_47H	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. Santé	583
ACC_47I	Difficulté - autre	584
ACC_50	Besoin de services de santé de routine pour soi-même/famille	585
ACC_50A	A un médecin régulier	584
ACC_51	A éprouvé diff. à obtenir soins routine/suivi - soi-même/fam	585
ACC_52	A éprouvé des difficultés durant heures régulières	586
ACC_53A	Difficulté - à contacter un médecin	586
ACC_53B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	587
ACC_53C	Difficulté - n'a pas de médecin de famille	587
ACC_53D	Difficulté - attendu trop longtemps pour obtenir rendez-vous	588
ACC_53E	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.	588
ACC_53F	Difficulté - service non disponible au moment requis	589
ACC_53G	Difficulté - service non disponible dans la région	589
ACC_53H	Difficulté - transport	590
ACC_53I	Difficulté - langue	590
ACC_53J	Difficulté - coût	591
ACC_53K	Difficulté - ne savait pas où aller	591
ACC_53L	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	592

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Page
ACC_53M	Difficulté - autre	592
ACC_54	A éprouvé des difficultés durant soirées/fin de semaines	593
ACC_55A	Difficulté - à contacter un médecin	593
ACC_55B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	594
ACC_55C	Difficulté - n'a pas de médecin de famille	594
ACC_55D	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir un rendez-vous	595
ACC_55E	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.	595
ACC_55F	Difficulté - service non disponible au moment requis	596
ACC_55G	Difficulté - service non disponible dans la région	596
ACC_55H	Difficulté - transport	597
ACC_55I	Difficulté - langue	597
ACC_55J	Difficulté - coût	598
ACC_55K	Difficulté - ne savait pas où aller	598
ACC_55L	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. Santé	599
ACC_55M	Difficulté - autre	599
ACC_60	Besoin soins immédiats/prob.santé mineur - soi-même/famille	600
ACC_61	A éprouvé diff. à obtenir soins immédiats - soi-même/famille	600
ACC_62	A éprouvé des difficultés durant les heures régulières	601
ACC_63A	Difficulté - à contacter un médecin	601
ACC_63B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	602
ACC_63C	Difficulté - n'a pas de médecin de famille	602
ACC_63D	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir un rendez-vous	603
ACC_63E	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.	603
ACC_63F	Difficulté - service non disponible au moment requis	604
ACC_63G	Difficulté - service non disponible dans la région	604
ACC_63H	Difficulté - transport	605
ACC_63I	Difficulté - langue	605
ACC_63J	Difficulté - coût	606
ACC_63K	Difficulté - ne savait pas où aller	606
ACC_63L	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	607
ACC_63M	Difficulté - autre	607
ACC_64	A éprouvé des difficultés durant soirées/fin de semaines	608
ACC_65A	Difficulté - à contacter un médecin	608
ACC_65B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	609
ACC_65C	Difficulté - n'a pas de médecin de famille	609

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Page
ACC_65D	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir un rendez-vous	610
ACC_65E	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.	610
ACC_65F	Difficulté - service non disponible au moment requis	611
ACC_65G	Difficulté - service non disponible dans la région	611
ACC_65H	Difficulté - transport	612
ACC_65I	Difficulté - langue	612
ACC_65J	Difficulté - coût	613
ACC_65K	Difficulté - ne savait pas où aller	613
ACC_65L	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	614
ACC_65M	Difficulté - autre	614
ACC_66	A éprouvé des difficultés durant/milieu de la nuit	615
ACC_67A	Difficulté - à contacter un médecin	615
ACC_67B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	616
ACC_67C	Difficulté - n'a pas de médecin de famille	616
ACC_67D	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir un rendez-vous	617
ACC_67E	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.	617
ACC_67F	Difficulté - service non disponible au moment requis	618
ACC_67G	Difficulté - service non disponible dans la région	618
ACC_67H	Difficulté - transport	619
ACC_67I	Difficulté - langue	619
ACC_67J	Difficulté - coût	620
ACC_67K	Difficulté - ne savait pas où aller	620
ACC_67L	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	621
ACC_67M	Difficulté - autre	621
ACCFOPT	Mod. optionnel : Accès aux services de soins de santé - (F)	540
ADM : Renseignements administratifs		
ADM_N09	Interview effectuée au téléphone ou en face à face	5
ADM_N10	Répondant seul durant l'interview	6
ADM_N11	Réponses biaisées par la présence d'une autre personne	6
ADM_PRX	Composante santé complétée par procuration	5
ADM_RNO	Numéro d'enregistrement séquentiel	1
ALC : Consommation d'alcool		
ALC_1	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois	373
ALC_2	Fréquence de consommation d'alcool	374

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Page
ALC_3	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus	375
ALCDTTM	Genre de buveur (12 mois) - (D)	375
ALN_3N	Raison pr diminuer cons. alcool-changem./au niveau de la vie	390
ALD : Consommation d'alcool - Dépendance		
ALDDINT	Trouble occasionné par alcool - moyenne - 12 mois - (D)	403
ALDDPP	Probabilité prévue pour les répondants - (D)	403
ALDDSF	Échelle de dépend. à l'alcool - cote du quest. abrégé - (D)	404
ALDFINT	Trouble occasionné par alcool - 12 m. - (F)	404
ALDFOPT	Module optionnel : Consommation d'alcool – Dépendance - (F)	402
ALN : Consommation d'alcool - Anciens buveurs		
ALN_1	A déjà pris un verre d'alcool	382
ALN_2	Consomme rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine	383
ALN_3A	Raison pour diminuer consommation d'alcool - régime	383
ALN_3B	Raison pr diminuer consommation alcool-entraînement sportif	384
ALN_3C	Raison pour diminuer consommation d'alcool - grossesse	384
ALN_3D	Raison pour diminuer consommation d'alcool - a vieilli	385
ALN_3E	Raison pour diminuer consommation d'alcool - buvait trop	385
ALN_3F	Raison pr diminuer cons. d'alcool - nuisait travail/études	386
ALN_3G	Raison pr diminuer consommation d'alcool - nuisait à la vie	386
ALN_3H	Raison pr diminuer cons. alcool-nuisait à la santé physique	387
ALN_3I	Raison pr diminuer cons. d'alcool - nuisait à la vie sociale	387
ALN_3J	Raison pr diminuer cons. alcool-nuisait situation financière	388
ALN_3K	Raison pour diminuer cons. d'alcool - nuisait au bonheur	388
ALN_3L	Raison pr diminuer cons. d'alcool - influence famille / amis	389
ALN_3M	Raison pour diminuer consommation d'alcool - autre	389
ALNDTYP	Genre de buveur (au cours de la vie) - (D)	381
ALNFOPT	Mod. opt. : Consommation d'alcool – Anciens buveurs - (F)	382
ALW : Consommation d'alcool au cours de la dernière semaine		
ALW_1	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée	376
ALW_2A1	Nombre de verres bus - dimanche	377
ALW_2A2	Nombre de verres bus - lundi	377
ALW_2A3	Nombre de verres bus - mardi	378
ALW_2A4	Nombre de verres bus - mercredi	378
ALW_2A5	Nombre de verres bus - jeudi	379

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Page
ALW_2A6	Nombre de verres bus - vendredi	379
ALW_2A7	Nombre de verres bus - samedi	380
ALWDDL	Consommation quotidienne moyenne alcool - (D)	380
ALWDWKY	Consommation hebdomadaire - (D)	381
ALWFOPT	Mod. opt.: Consommation alcool / la dernière semaine - (F)	376
BPC : Tension artérielle - Vérification		
BPC_010	A déjà fait prendre sa tension artérielle	116
BPC_012	Dernière fois que la tension artérielle a été prise	117
BPC_16A	Tension artérielle pas prise - pas occasion de s'en occuper	117
BPC_16B	Tension artérielle pas prise - pas nécessaire selon répon.	118
BPC_16C	Tension artérielle pas prise - pas nécessaire selon médecin	118
BPC_16D	Tension artérielle pas prise - respons. pers./familiales	119
BPC_16E	Tension artérielle pas prise - non disp. lorsque requis	119
BPC_16F	Tension artérielle pas prise - non disp. dans la région	120
BPC_16G	Tension artérielle pas prise - délai d'attente trop long	120
BPC_16H	Tension artérielle pas prise - problèmes de transport	121
BPC_16I	Tension artérielle pas prise - problème de langue	121
BPC_16J	Tension artérielle pas prise - coût	122
BPC_16K	Tension artérielle pas prise - ne savait pas où aller	122
BPC_16L	Tension artérielle pas prise - peur	123
BPC_16M	Tension artérielle pas prise - autre	124
BPC_16N	Tension artérielle pas prise - incap. sortir / prob. santé	123
BPCFOPT	Module optionnel : Tension artérielle - Vérification - (F)	116
BRX : Examen des seins		
BRX_110	A eu examen des seins par professionnel de la santé	148
BRX_112	Dernière fois a eu un exam. des seins pour masse anormale	148
BRX_16A	Aucun examen des seins - pas eu l'occasion de s'en occuper	149
BRX_16B	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon répondante	149
BRX_16C	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon médecin	150
BRX_16D	Aucun examen des seins - respons. personnelles / familiales	150
BRX_16E	Aucun examen des seins - non disponible lorsque requis	151
BRX_16F	Aucun examen des seins - non disponible dans la région	151
BRX_16G	Aucun examen des seins - délai d'attente trop long	152
BRX_16H	Aucun examen des seins - problèmes de transport	152

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Page
BRX_16I	Aucun examen des seins - problème de langue	153
BRX_16J	Aucun examen des seins - coût	153
BRX_16K	Aucun examen des seins - ne savait pas où aller	154
BRX_16L	Aucun examen des seins - peur	154
BRX_16M	Aucun examen des seins - autre	155
BRX_16N	Aucun examen des seins - incapable sortir domic./prob.santé	155
BRX_16O	Aucun examen des seins - ablation sein / mastectomie	156
BRXFOPT	Module optionnel : Examen des seins - (F)	147
BSX : Auto-examen des seins		
BSX_120	Auto-examen ses seins pour masse anormale	157
BSX_121	Fréquence - auto-examen des seins	157
BSX_22A	Auto-examen des seins a été appris - médecin	158
BSX_22B	Auto-examen des seins a été appris - infirmière	158
BSX_22C	Auto-examen des seins a été appris - livre / revue, etc.	159
BSX_22D	Auto-examen des seins a été appris - TV / vidéo / film	159
BSX_22G	Auto-examen des seins a été appris - autre	160
BSX_22H	Auto-examen des seins a été appris - membre de la famille	160
BSXFOPT	Module optionnel : Auto-examen des seins - (F)	156
CCC : Problèmes de santé chroniques		
CCC_031	Fait de l'asthme	48
CCC_035	Asthme - a eu des symptômes ou des crises	48
CCC_036	Asthme - a pris des médicaments	49
CCC_051	Souffre d'arthrite	49
CCC_061	A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite	50
CCC_071	Fait de l'hypertension	50
CCC_072	Déjà été diagnostique pour l'hypertension	51
CCC_073	Médicaments - l'hypertension - dernier mois	51
CCC_081	A des migraines	52
CCC_101	Est atteint du diabète	54
CCC_105	Diabète - prend de l'insuline actuellement	57
CCC_106	Diabète - pris pilules pour contrôler le niveau de sucre	58
CCC_10A	Diabète - diagnostique - durant grossesse	56
CCC_10B	Diabète - diagnostique - autre que durant grossesse	56
CCC_10C	Diabète - quand après diagnostique a commencé insuline	57

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Page
CCC_121	Souffre d'une maladie cardiaque	58
CCC_131	Souffre d'un cancer	59
CCC_141	Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin	60
CCC_151	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral	60
CCC_161	Est atteint d'incontinence urinaire	61
CCC_171	Est atteint de troubles intestinaux / Crohn ou colite	61
CCC_17A	Genre de trouble intestinaux	62
CCC_280	Est atteint d'un trouble de l'humeur	62
CCC_290	Est atteint d'un trouble d'anxiété	63
CCC_31A	Déjà souffre d'un cancer	59
CCC_91A	Est atteint de bronchite chronique	52
CCC_91E	Souffre d'emphysème	53
CCC_91F	Souffre de bronchopneumopathie chronique obstructive	53
CCCG102	Diabète - âge au premier diagnostique - (G)	55
CCS : Dépistage du cancer du côlon et du rectum		
CCS_180	A passé un test de « RSOS »	176
CCS_182	Dernière fois subi un test de « RSOS »	176
CCS_184	A passé une coloscopie ou une sigmoïdoscopie	180
CCS_185	Dernière fois subi une coloscopie ou sigmoïdoscopie	180
CCS_187	Coloscopie/sigmoïdoscopie - suite à « RSOS »	184
CCS_83A	A passé un test « RSOS » - antécédents familiaux	177
CCS_83B	A passé un test « RSOS » - examen régulier	177
CCS_83C	A passé un test « RSOS » - âge	178
CCS_83D	A passé un test « RSOS » - suivi d'un problème	178
CCS_83E	A passé un test « RSOS » - suivi d'un traitement	179
CCS_83F	A passé un test « RSOS » - autre	179
CCS_86A	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - antécédents familiaux	181
CCS_86B	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - examen régulier	181
CCS_86C	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - âge	182
CCS_86D	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - suivi d'un problème	182
CCS_86E	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - suivi d'un traitement	183
CCS_86F	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - autre	183
CCSFOPT	Module optionnel : Dépistage du cancer du côlon/rectum - (F)	175

CIH : Changements faits pour améliorer la santé

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Page
CIH_1	A fait quelque chose pour améliorer la santé	23
CIH_2	Changement le plus important pour améliorer la santé	24
CIH_3	Croit que quelque chose doit être fait pour améliorer santé	25
CIH_4	La chose la plus importante à faire pour améliorer la santé	26
CIH_5	Empêchement pour améliorer la santé	27
CIH_6A	Empêchement pour améliorer la santé - manque de volonté	27
CIH_6B	Empêchement pour améliorer la santé - programme de travail	28
CIH_6E	Empêchement pour améliorer la santé - trop coûteux	31
CIH_6F	Empêchement pour améliorer la santé - trop stressant	30
CIH_6G	Empêch. pour améliorer la santé - incapacité/prob. de santé	30
CIH_6H	Empêchement pour améliorer la santé - autre	33
CIH_6I	Empêchement pour améliorer la santé - responsab. familiales	28
CIH_6J	Empêch. pour améliorer la santé - dépend drogue/alcool	29
CIH_6K	Empêch. pour améliorer la santé - ne pas être en forme	29
CIH_6L	Empêch. pour améliorer la santé - non dispo. dans la région	31
CIH_6M	Empêch. pour améliorer la santé - problèmes de transport	32
CIH_6N	Empêch. pour améliorer la santé - conditions météorologiques	32
CIH_7	Intention améliorer la santé au cours de la prochaine année	33
CIH_8A	Améliorer la santé - plus d'exercices	34
CIH_8B	Améliorer la santé - perdre du poids	34
CIH_8C	Améliorer la santé - améliorer les habitudes alimentaires	35
CIH_8G	Améliorer la santé - réduire le niveau de stress	36
CIH_8H	Améliorer la santé - prendre des vitamines	37
CIH_8I	Améliorer la santé - autre	38
CIH_8J	Améliorer la santé - cesser de fumer	35
CIH_8K	Améliorer la santé - consommer moins d'alcool	36
CIH_8L	Améliorer la santé - recevoir des soins médicaux	37
CIHFTH	Mod. thémat. : Changements faits pour améliorer santé - (F)	22
CMH : Consultations au sujet de la santé mentale		
CMH_01K	A consulté profess. de la santé mentale	495
CMH_1MA	A consulté profess. de la santé mentale - médecin de famille	497
CMH_1MB	A consulté profess. de la santé mentale - psychiatre	497
CMH_1MC	A consulté profess. de la santé mentale - psychologue	498
CMH_1MD	A consulté prof. de la santé ment. - infirmière (infirmier)	498
CMH_1ME	A consulté profess. de la santé mentale - travailleur social	499

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Page
CMH_1MF	A consulté profess. de la santé mentale - autre	499
CMHFOPT	Mod. opt. : Consultations au sujet de la santé mentale - (F)	494
CMHG01L	A consulté profess. de la santé mentale - nombre de fois-(G)	496
CPG : Jeu excessif		
CPGDACT	Nbre de différents types d'activité de jeux de hasard - (D)	428
CPGDINT	Trouble occasionné par les jeux de hasard - Moyenne - (D)	428
CPGDSEV	Indice de gravité de problème de jeux de hasard - (D)	427
CPGD TYP	Type de joueur - (D)	427
CPGFGAM	Activité jeux hasard - parieurs vs non-parieurs - (F)	426
CPGFINT	Trouble occasionné par les jeux de hasard - (F)	429
CPGFOPT	Module optionnel : Jeu excessif - (F)	426
DEN : Visites chez le dentiste		
DEN_130	A visité un dentiste	185
DEN_132	Dernière visite chez le dentiste	186
DEN_36A	Aucune visite chez le dentiste - pas occas. de s'en occuper	187
DEN_36B	Aucune visite chez le dentiste - pas nécessaire - répondant	187
DEN_36C	Aucune visite chez le dentiste - pas nécessaire - dentiste	188
DEN_36D	Aucune visite chez le dentiste - respons. pers. / familiales	188
DEN_36E	Aucune visite chez le dentiste - non disp. lorsque requis	189
DEN_36F	Aucune visite chez le dentiste - non disp. dans la région	189
DEN_36G	Aucune visite chez le dentiste - délai d'attente trop long	190
DEN_36H	Aucune visite chez le dentiste - problèmes de transport	190
DEN_36I	Aucune visite chez le dentiste - problème de langue	191
DEN_36J	Aucune visite chez le dentiste - coût	191
DEN_36K	Aucune visite chez le dentiste - ne savait pas où aller	192
DEN_36L	Aucune visite chez le dentiste - peur	192
DEN_36M	Aucune visite chez le dentiste - porte un dentier	193
DEN_36N	Aucune visite chez le dentiste - autre	194
DEN_36O	Aucune visite chez le dentiste - incapable sortir domicile	193
DENFOPT	Module optionnel : Visites chez le dentiste - (F)	184
DHH : Variables sur le logement et le ménage		
DHH_OWN	Logement - propriété d'un membre du ménage	637
DHH_SEX	Sexe	8
DHHG611	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D, G)	636

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Page
DHHGAGE	Âge - (G)	7
DHHGBED	Logement - nombre de chambres à coucher - (G)	638
DHHGHSZ	Taille de ménage - (D, G)	635
DHHGL12	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage -(D,G)	635
DHHGLE5	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D,G)	636
DHHGLVG	Dispositions de vie du répondant sélectionné - (D, G)	637
DHHGMS	État matrimonial - (G)	8
DIA : Soins pour le diabète		
DIA_01	Fait subir le test d'hémoglobine « A1C »	64
DIA_02	Nombre de fois - fait le test d'hémoglobine « A1C »	64
DIA_03	Pieds examinés par un professionnel de la santé	65
DIA_04	Nbre/fois - pieds examinés par professionnel de la santé	65
DIA_05	Urine testé pour protéines par professionnel de la santé	66
DIA_06	A déjà subi examen de la vue avec pupilles dilatées	66
DIA_07	Examen de la vue avec pupilles dilatées - dernière fois	67
DIA_08	Vérifie taux de glucose / soi-même - unité de déclaration	67
DIA_09	Examine ses pieds / soi-même - unité de déclaration	70
DIA_10	Médicaments - l'ASA - dernier mois	72
DIA_11	Médicaments - taux de cholestérol dans le sang -dern. Mois	73
DIA_N8B	Vérifie taux de glucose/soi-même - nombre de fois par jour	68
DIA_N8C	Vérifie taux de glucose/soi-même- nombre de fois par semaine	68
DIA_N8D	Vérifie taux de glucose/soi-même- nombre de fois par mois	69
DIA_N8E	Vérifie taux de glucose/soi-même- nombre de fois par année	69
DIA_N9B	Examine ses pieds / soi-même - nombre de fois par jour	70
DIA_N9C	Examine ses pieds / soi-même - nombre de fois par semaine	71
DIA_N9D	Examine ses pieds / soi-même - nombre de fois par mois	71
DIA_N9E	Examine ses pieds / soi-même - nombre de fois par année	72
DIAFOPT	Module optionnel : Soins pour le diabète - (F)	63
DIS : Détresse		
DIS_10A	Fréquence - détresse : senti épuisé - mois passé	500
DIS_10B	Fréquence - détresse : s'est senti nerveux - mois passé	501
DIS_10C	Fréq/-détresse : si nerveux rien pouvait calmer - mois passé	502
DIS_10D	Fréquence - détresse : senti désespéré - mois passé	503
DIS_10E	Fréquence - détresse : s'est senti agité - mois passé	504

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Page
DIS_10F	Fréq - détresse : ne pouvait pas rester inactif - mois passé	505
DIS_10G	Fréquence - détresse : senti triste/déprimé - mois passé	506
DIS_10H	Fréquence - détresse : déprimé/rien fait sourire - m. passé	507
DIS_10I	Fréq. - détr. : s'est senti tout était un effort - m. passé	508
DIS_10J	Fréquence - détresse : s'est senti bon à rien - mois passé	509
DIS_10K	Fréquence des sentiments de détresse - mois passé	510
DIS_10L	Fréquence des sentiments de détresse (plus souvent)	510
DIS_10M	Fréquence des sentiments de détresse (moins souvent)	511
DIS_10N	Fréq. des sentiments de détr. perturbent la vie - mois passé	511
DISDCHR	Échelle de chronicité de détresse/incapacité-mois passé-(D)	513
DISDDSX	Échelle de détresse - K10 - mois passé - (D)	512
DISDK6	Échelle de détresse - K6 - mois passé - (D)	512
DISFOPT	Module optionnel : Détresse - (F)	500
DPS : Dépression		
DPS_02	Senti triste/mélancolique/déprimé - 2 sem. ou plus - 12 m.	514
DPS_03	Triste/déprimé - durée de ces sentiments - 2 sem.	514
DPS_04	Triste/déprimé - fréquence - 2 sem.	515
DPS_05	Triste/déprimé - perdu intér. pr plupart des choses - 2 sem.	515
DPS_06	Triste/dép. - éprouvait tjrs fatigue/manque d'éner. - 2 sem.	516
DPS_07	Triste/déprimé - changement de poids - 2 sem.	516
DPS_08A	Triste/déprimé - changement de poids (combien) - 2 sem.	517
DPS_08B	Triste/déprimé - changement de poids (lb/kg) - 2 sem.	517
DPS_09	Triste/déprimé - difficulté à trouver le sommeil - 2 sem.	518
DPS_10	Triste/dépr. difficile à trouver le sommeil - fréq. - 2 sem.	518
DPS_11	Triste/déprimé - difficulté à se concentrer - 2 sem.	519
DPS_12	Triste/déprimé - senti parfois abattu - 2 sem.	519
DPS_13	Triste/déprimé - a beaucoup songé à la mort - 2 sem.	520
DPS_14	Triste/déprimé - nombre de semaines - 12 m.	520
DPS_15	Triste/déprimé - mois le plus récent - 2 sem.	521
DPS_16	Perte d'intérêt - choses plaisantes - 12 m.	522
DPS_17	Perte d'intérêt - fréquence - 12 m.	522
DPS_18	Perte d'intérêt - fréquence - 2 sem.	523
DPS_19	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue - 2 sem.	523
DPS_20	Perte d'intérêt - changement de poids - 2 sem.	524
DPS_21A	Perte d'intérêt - changement de poids (montant)	524

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Page
DPS_21B	Perte d'intérêt - changement de poids (lb/kg) - 2 sem.	525
DPS_22	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil - 2 sem.	525
DPS_23	Perte d'intérêt - diff. à trouver sommeil/fréq. - 2 sem.	526
DPS_24	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer - 2 sem.	526
DPS_25	Perte d'intérêt - senti parfois abattu - 2 sem.	527
DPS_26	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort - 2 sem.	527
DPS_27	Perte d'intérêt - nombre de semaines - 12 m.	528
DPS_28	Perte d'intérêt - mois le plus récent - 2 sem.	529
DPSDMT	Dernier mois s'est senti déprimé - 2 sem. de suite - (D)	532
DPSDPP	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)	530
DPSDSF	Échelle dépression - cote du formulaire abrégé - (D)	530
DPSDWK	Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)	531
DPSFOPT	Module optionnel : Dépression - (F)	513
DRV : Conduite et sécurité		
DRV_01A	A conduit un véhicule moteur	391
DRV_01B	A conduit une motocyclette	391
DRV_02	Fréquence - a utilisé ceinture de sécurité en conduisant	392
DRV_03	Fréquence - a utilisé téléphone cellulaire en conduisant	392
DRV_04	Fréquence - s'est senti fatigué en conduisant	393
DRV_05	Vitesse de la conduite comp. aux autres	393
DRV_06	Agressivité de la conduite comp. aux autres	394
DRV_07	A conduit un véhicule moteur après avoir bu 2+ consomm.	394
DRV_07A	Nombre de fois - a conduit v.m. après avoir bu 2+ consomm.	395
DRV_08A	Fréquence - utilise ceinture de sécurité - passager avant	395
DRV_08B	Fréquence - utilise ceinture de sécurité - passager arrière	396
DRV_09	Fréquence - utilise ceinture de sécurité - dans un taxi	397
DRV_10	Passager/conducteur avait bu 2+ consomm.	397
DRV_10A	Nombre de fois - passager/conducteur avait bu 2+ consomm.	398
DRV_11A	Conducteur ou passager - motoneige, bateau moteur ou seadoo	398
DRV_11B	Conducteur ou passager - VTT	399
DRV_12	Fréquence - porte un casque - VTT	399
DRV_13	Passager avec conducteur bu 2+ consomm. - VTT, motoneige	400
DRV_13A	Nbre de fois - passager/conducteur avait bu 2+ consomm.	400
DRV_14	A conduit - motoneige/VTT, etc. après avoir bu 2+ consomm.	401
DRV_14A	Nbre de fois - a conduit motoneige, VTT, etc après consomm.	401

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Page
DRVFOPT	Module optionnel : Conduite et sécurité - (F)	390
DRVFSBU	Utilisation ceinture sécurité passager - véh. moteur - (F)	402
EDU : Éducation		
EDUDH04	Plus haut niveau d'études - ménage, 4 niveaux - (D)	626
EDUDR04	Plus haut niveau d'études - répondant, 4 niveaux - (D)	626
SDC_8	Étudiant actuellement	622
SDC_9	Étudiant à plein temps ou étudiant à temps partiel	622
ETS : Exposition à la fumée secondaire		
ETS_10	Quelqu'un fume à l'intérieur de la maison	366
ETS_20	Exposé à la fumée des autres dans un véhicule privé	367
ETS_20B	Exposé à la fumée des autres dans des lieux publics	368
ETS_5	Restrictions concernant la consommation de cig. à domicile	368
ETS_6A	Restrict. concern. cig. - non permis dans maison	369
ETS_6B	Restrict. concern. cig. - permis dans certaines pièces	369
ETS_6C	Restrict. concern. cig. - interdit/présence jeunes enfants	370
ETS_6D	Restrict. concern. cig. - autre	370
ETS_7	Restrictions sur l'usage du tabac - au lieu de travail	627
ETSG11	Nbre de personnes qui fument à l'intérieur de la maison -(G)	367
EYX : Examens de la vue		
EYX_140	Voir optométriste - 12 m	161
EYX_142	Dernier examen de la vue	162
EYX_46A	Aucun examen de vue - pas eu occasion occuper - dern. 2 ans	162
EYX_46B	Aucun examen de vue - pas nécessaire selon le répondant	163
EYX_46C	Aucun examen de vue - pas nécessaire selon le médecin	163
EYX_46D	Aucun examen de vue - responsabilités personnelles/fam.	164
EYX_46E	Aucun examen de vue - non disponible lorsque requis	164
EYX_46F	Aucun examen de vue - non disponible dans la région	165
EYX_46G	Aucun examen de vue - délai d'attente trop long	165
EYX_46H	Aucun examen / la vue - problèmes de transport	166
EYX_46I	Aucun examen / la vue - problème de langue	166
EYX_46J	Aucun examen / la vue - coût	167
EYX_46K	Aucun examen / la vue - ne savait pas où aller	167
EYX_46L	Aucun examen / la vue - peur	168
EYX_46M	Aucun examen / la vue - autre raison	169

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Page
EYX_46N	Aucun examen / la vue - problème de santé	168
EYXFOPT	Module optionnel : Examens de la vue - (F)	161
FDC : Choix alimentaires		
FDC_1A	Choisit/évite aliments - se préoccupe du poids corporel	206
FDC_1B	Choisit/évite aliments - se préoccupe maladies cardiaques	207
FDC_1C	Choisit/évite aliments - se préoccupe du cancer	207
FDC_1D	Choisit/évite aliments - se préoccupe de l'ostéoporose	208
FDC_2A	Raison de choisir aliments - faible teneur en gras	208
FDC_2B	Raison de choisir aliments - teneur en fibres	209
FDC_2C	Raison de choisir aliments - teneur en calcium	209
FDC_3A	Raison d'éviter aliments - teneur en gras	210
FDC_3B	Raison d'éviter aliments - type de gras	210
FDC_3C	Raison d'éviter aliments - teneur en sel	211
FDC_3D	Raison d'éviter aliments - teneur en cholestérol	211
FDC_3E	Raison d'éviter aliments - teneur en calories	212
FDCFAVD	Évite aliments à cause de leur contenu - (F)	213
FDCFCAH	Choisit/évite aliments - préoccup. aspects de santé - (F)	212
FDCFCHO	Choisit aliments à cause de leur contenu - (F)	213
FDCFOPT	Module optionnel : Choix alimentaires - (F)	206
FLU : Vaccins contre la grippe		
FLU_160	A déjà reçu un vaccin contre la grippe	106
FLU_162	A reçu vaccin contre la grippe - dernière fois	106
FLU_164	A reçu vaccin contre la grippe - quel mois	107
FLU_165	A reçu vaccin contre la grippe - année courante/dernière	108
FLU_66A	Aucun vaccin - pas eu l'occasion de s'en occuper	108
FLU_66B	Aucun vaccin - pas nécessaire selon le répondant	109
FLU_66C	Aucun vaccin - pas nécessaire selon le médecin	109
FLU_66D	Aucun vaccin - responsabilités personnelles / familiales	110
FLU_66E	Aucun vaccin - non disponible lorsqu'il était requis	110
FLU_66F	Aucun vaccin - non disponible dans la région	111
FLU_66G	Aucun vaccin - délai d'attente trop long	111
FLU_66H	Aucun vaccin - problèmes de transport	112
FLU_66I	Aucun vaccin - problème de langue	112
FLU_66J	Aucun vaccin - coût	113

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Page
FLU_66K	Aucun vaccin - ne savait pas où aller	113
FLU_66L	Aucun vaccin - peur	114
FLU_66M	Aucun vaccin - mauvaise réaction au dernier vaccin	114
FLU_66N	Aucun vaccin - autre	115
FLU_66O	Aucun vaccin - incapable sortir domicile/problème de santé	115
FSC : Sécurité alimentaire		
FSC_010	Situation alimentaire du ménage - 12 m.	652
FSC_020	Peur de manquer de nourriture - 12 m.	652
FSC_030	Plus de nour. et pas d'argent pour acheter d'autre - 12 m.	653
FSC_040	N'avait pas les moyens de manger repas équilibrés - 12 m.	653
FSC_050	Comptait sur aliments peu coûteux pr les enfants - 12 m.	654
FSC_060	Ne pouvait pas servir repas équilibrés aux enfants - 12 m.	654
FSC_070	Enfants ne mangeaient pas assez - 12 m.	655
FSC_080	Adultes ont sauté ou réduit la portion des repas - 12 m.	655
FSC_081	Adultes ont sauté ou réduit les repas - fréquence - 12 m.	656
FSC_090	A mangé moins qu'aurait dû - 12 m.	656
FSC_100	Avait faim mais ne pouvait se permettre de manger - 12 m.	657
FSC_110	A perdu du poids pas d'argent pour acheter nourriture- 12 m.	657
FSC_120	Adultes ont passé un jour entier sans manger - 12 m.	658
FSC_121	Adultes passé jour entier sans manger - fréquence - 12 m.	659
FSC_130	Adultes ont réduit la portion des enfants - 12 m.	660
FSC_140	Enfants ont sauté des repas - 12 m.	660
FSC_141	Enfants ont sauté des repas - fréquence - 12 m.	661
FSC_150	Enfants ont eu faim - 12 m.	661
FSC_160	Enfants ont passé une journée entière sans manger - 12 m.	662
FSCDHFS	État de sécurité alimentaire du ménage - (D)	662
FSCFTH	Module thématique : Sécurité alimentaire - (F)	651
FSD : Détail sommaire alimentaire		
FSCDHFS2	État de sécurité alimentaire du ménage - Version modif.- (D)	663
FVC : Consommation de fruits et légumes		
FVCD CAR	Consommation quotidienne - carottes - (D)	215
FVCD FRU	Consommation quotidienne - fruits - (D)	214
FVCD JUI	Consommation quotidienne - jus de fruits - (D)	214
FVCD POT	Consommation quotidienne - pommes de terre - (D)	215

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Page
FVCDSAL	Consommation quotidienne - salade verte - (D)	214
FVCDTOT	Consommation quotidienne - total fruits et légumes - (D)	216
FVCDVEG	Consommation quotidienne - autres légumes - (D)	215
FVCGTOT	Consommation quotidienne - total fruits et légumes - (D, G)	216
GEN : État de santé général		
GEN_01	Évaluation personnelle de la santé	9
GEN_02	Évaluation personnelle de la santé par comp. à l'an dernier	9
GEN_02A	Satisfaction de vie en général	10
GEN_02B	Évaluation personnelle de la santé mentale	11
GEN_07	Stress perçu dans la vie	12
GEN_08	A travaillé à un emploi ou entreprise	13
GEN_09	Évaluation personnelle du stress au travail	14
GEN_10	Sentiment d'appartenance à la communauté locale	15
GENDHDI	Santé perçue	15
GENDMHI	Santé mentale perçue	16
GEO : Variables géographiques		
GEODPMF	Région sociosanitaire - (G)	2
GEOGPRV	Province de résidence du répondant - (G)	1
HCS : Satisfaction à l'égard du système de soins de santé		
HCS_1	Évaluation de l'accessibilité des soins de santé - province	42
HCS_2	Évaluation de la qualité des soins de santé - province	43
HCS_3	Évaluation de l'accessibilité des soins de santé - communauté	43
HCS_4	Évaluation de la qualité des soins de santé - communauté	44
HCSFOPT	Mod. opt. : Satis.à l'égard du système de soins de santé-(F)	42
HCU : Utilisation des soins de santé		
HCU_01	A passé la nuit comme patient	81
HCU_02AA	Consulté un médecin de famille/omnipraticien	82
HCU_02BB	Consulté un spécialiste de la vue	83
HCU_02CC	Consulté un autre médecin	84
HCU_02DD	Consulté une infirmière	85
HCU_02EE	Consulté un dentiste ou orthodontiste	86
HCU_02FF	Consulté un chiropraticien	87
HCU_02GG	Consulté un physiothérapeute	88
HCU_02HH	Consulté une travailleuse sociale	89

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Page
HCU_02II	Consulté un psychologue	90
HCU_02JJ	Consulté un orthophoniste/audiologiste/ergo.	91
HCU_1A1	Fréquente endroit lorsque malade/besoin conseils sur santé	95
HCU_1A2	Genre d'endroit fréquenté	96
HCU_1AA	A un médecin régulier	78
HCU_1BA	Raison pas de médecin - n'en a pas dans la région	79
HCU_1BB	Raison pas de médecin - aucun ne prend de nouveau patient	79
HCU_1BC	Raison pas de médecin - pas essayé d'en avoir un	80
HCU_1BD	Raison pas de médecin - est parti / retraité	80
HCU_1BE	Raison pas de médecin - autre	81
HCUF COP	Consultations avec professionnels de la santé - (F)	95
HCUG01A	Nombre de nuits comme patient - (G)	82
HCUG02A	Nombre de consultations - médecin de fam./omnipraticien -(G)	83
HCUG02B	Nombre de consultations - spécialiste de la vue - (G)	84
HCUG02C	Nombre de consultations - autre médecin - (G)	85
HCUG02D	Nombre de consultations - infirmière - (G)	86
HCUG02E	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste - (G)	87
HCUG02F	Nombre de consultations - chiropraticien - (G)	88
HCUG02G	Nombre de consultations - physiothérapeute - (G)	89
HCUG02H	Nombre de consultations - trav. social ou conseiller - (G)	90
HCUG02I	Nombre de consultations - psychologue - (G)	91
HCUG02J	Nbre de consultations - orthophoniste/audiologiste/ergo.-(G)	92
HCUG03A	Lieu de la plus récente consult. - médecin de famille - (G)	92
HCUG03C	Lieu de la plus récente consultation - autre médecin - (G)	93
HCUG03D	Lieu de la plus récente consultation - infirmière - (G)	94
HCUGMDC	Nombre de consultations avec des médecins - (D, G)	94
HUI : Indice de l'état de santé		
HUIDCOG	Troubles de cognition - code fonctionnel - (D)	77
HUIDEMO	Émotion (code fonctionnel) - (D)	76
HUIDHSI	Indice de l'état de la santé (HUI3) - (D)	77
HUIFOPT	Module optionnel : Indice de l'état de santé - (F)	73
HUIGDEX	Troubles de dextérité - code fonctionnel - (D, G)	76
HUIGHER	Troubles de l'ouïe - code fonctionnel - (D, G)	74
HUIGMOB	Code fonctionnel - troubles de mobilité - (D, G)	75
HUIGSPE	Code fonctionnel - troubles d'élocution - (D, G)	75

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Page
HUIGVIS	Code fonctionnel - troubles de la vision - (D, G)	74
HUPDPAD	Douleur (code fonctionnel) - (D)	78
HWT : Taille et poids - Autodéclarés		
HWT_4	Opinion du répondant à propos de son poids - autodéclaré	44
HWTDCOL	Class. IMC (12 à 17) / autodéclaration - système Cole - (D)	47
HWTGBMI	Indice de la masse corporelle (IMC) / autodéclaration -(D,G)	46
HWTGHTM	Taille (mètres) / autodéclarée - (D, G)	45
HWTGISW	Class. IMC (18 +) / autodéclaration - standard int. - (D, G)	47
HWTGWTK	Poids (kilogrammes) / autodéclaré - (D, G)	46
IDG : Usage de drogues illicites		
IDGDINT	Trouble occasionné par drogues illicites - moy - 12 m. - (D)	425
IDGFINT	Trouble occasionné par drg illicites - 12 m. - (F)	425
IDGFLA	Cons.drog. ill. - incluant 1 seule fois cannabis - vie - (F)	423
IDGFLAC	Cons. drog. ill. - excl. 1 seule fois cannabis - vie - (F)	423
IDGFLCA	Consommation cannabis - incluant une seule fois - vie - (F)	421
IDGFLCM	Consommation cannabis - excluant une seule fois - vie - (F)	422
IDGFOPT	Module optionnel : Usage de drogues illicites - (F)	421
IDGFYA	Cons. drog. ill. - incl. 1 seule fois cannabis - 12 m. - (F)	424
IDGFYAC	Cons. drog. ill. - excl. 1 seule fois cannabis - 12 m. - (F)	424
IDGFYCM	Consommation cannabis - excluant 1 seule fois - 12 m. - (F)	422
INC : Revenu		
INCDRCA	Distribution du revenu des ménages - (D)	649
INCDRPR	Distribution du revenu des ménages - échelle prov. - (D)	650
INCDRRS	Distribution du rev. des mén.-régions sociosanitaires. - (D)	651
INCG2	Revenu total du ménage - source principale - (G)	647
INCGHH	Revenu total du ménage de toutes sources - (D, G)	647
INCGPER	Revenu personnel total de toutes sources - (D, G)	648
INJ : Blessures		
INJ_01	Blessé au cours des 12 derniers mois	287
INJ_10	Blessure la plus grave - à la suite d'une chute	291
INJ_13	Blessure la plus grave - a reçu les soins - 48 hres d'après	292
INJ_14A	Blessure la plus grave - traitée dans un bureau du médecin	293
INJ_14B	Blessure la plus grave - traitée dans une salle d'urgence	293
INJ_15	Blessure la plus grave - admis à l'hôpital	295

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Page
INJ_16	Autres blessures - traitées / pas limité activités normales	296
INJDSTT	État de la blessure - (D)	297
INJFOPT	Module optionnel : Blessures - (F)	282
INJG02	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois - (G)	287
INJG05	Blessure la plus grave - genre - (G)	288
INJG06	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte - (G)	289
INJG08	Blessure la plus grave - lieu d'incident - (G)	290
INJG09	Blessure la plus grave - activité lors de la blessure - (G)	291
INJG11	Blessure la plus grave - comment s'est tombé - (G)	292
INJG14C	Blessure la plus grave - traitée dans une clinique - (G)	294
INJG14G	Bless. la plus grave - traitée au travail/école/maison - (G)	294
INJG14J	Bless. la plus grave - traitée téléphone/autre place - (G)	295
INJG17	Autres blessures - nombre - (G)	296
INJGCAU	Cause de la blessure - (D, G)	297
REP_1	Blessure de mouvements répétitifs	282
REP_4A	Mouvements répétitifs - sports ou exercice physique	283
REP_4B	Mouvements répétitifs - loisirs ou passe-temps	284
REP_4C	Mouvements répétitifs - travail rémunéré	284
REP_4D	Mouvements répétitifs - trav. non rémunéré., éduc.	285
REP_4E	Mouvements répétitifs - sommeil, repas, soins pers.	286
REP_4F	Mouvements répétitifs - autre	286
REP_4G	Mouvements répétitifs - déplacements rendre travail/chez soi	285
REPG3	Mouvements répétitifs - partie du corps atteinte - (G)	283
INS : Couverture d'assurance		
INS_1	Assurance - médicaments sur ordonnance	639
INS_1A	Genre de régime assurance - parrainé par le gouvernement	639
INS_1B	Genre de régime assurance - parrainé par l'employeur	640
INS_1C	Genre de régime assurance - privé	640
INS_2	Assurance - frais dentaires	641
INS_2A	Genre de régime assurance - parrainé par le gouvernement	641
INS_2B	Genre de régime assurance - parrainé par l'employeur	642
INS_2C	Genre de régime assurance - privé	642
INS_3	Assurance - lunettes / verres de contact	643
INS_3A	Genre de régime assurance - parrainé par le gouvernement	643
INS_3B	Genre de régime assurance - parrainé par l'employeur	644

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Page
INS_3C	Genre de régime assurance - privé	644
INS_4	Assurance - frais d'hôpital	645
INS_4A	Genre de régime assurance - parrainé par le gouvernement	645
INS_4B	Genre de régime assurance - parrainé par l'employeur	646
INS_4C	Genre de régime assurance - privé	646
INSFOPT	Module optionnel : Couverture d'assurance - (F)	638
LBF : Population active - Version allongée		
LBSG31	Situation professionnelle - 12 mois - (G)	627
LBSGSOC	Groupe de professions - (G)	628
LBS : Population active		
LBSDHPW	Total d'heures hab. travaillées - emploi actuel - (D)	628
LBSDPFT	Statut temps plein / temps partiel - actuel - (D)	629
LBSDWSS	L'état de l'emploi la semaine dernière - 4 groupes - (D)	629
MAM : Mammographie		
MAM_030	A déjà passé une mammographie	134
MAM_032	Dernière fois qu'une mammographie a été passée	139
MAM_038	A subi une hystérectomie	147
MAM_31A	A passé mammographie - antécédents familiaux	135
MAM_31B	A passé mammographie - examen régulier	135
MAM_31C	A passé mammographie - âge	136
MAM_31D	A passé mammographie - masse dépistée auparavant	136
MAM_31E	A passé mammographie - suivi d'un traitement	137
MAM_31F	A passé mammographie - en hormonothérapie	137
MAM_31G	A passé mammographie - problème mammaire	138
MAM_31H	A passé mammographie - autre	138
MAM_36A	Aucune mammographie - ne pas s'en occuper - dern. 2 ans	139
MAM_36B	Aucune mammographie - pas nécessaire selon rép - dern. 2 ans	140
MAM_36C	Aucune mammographie - pas nécessaire selon méd - dern. 2 ans	140
MAM_36D	Aucune mammographie - resp. pers./familiales - dern. 2 ans	141
MAM_36E	Aucune mammographie - non disp. lorsque requis - dern. 2 ans	141
MAM_36F	Aucune mammographie - non disp. dans la région - dern. 2 ans	142
MAM_36G	Aucune mammographie - délai attente trop long - dern. 2 ans	142
MAM_36H	Aucune mammographie - problèmes de transport - dern. 2 ans	143
MAM_36I	Aucune mammographie - problème de langue - dern. 2 ans	143

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Page
MAM_36J	Aucune mammographie - coût - dern. 2 ans	144
MAM_36K	Aucune mammographie - ne savait pas où aller - dern. 2 ans	144
MAM_36L	Aucune mammographie - peur - dern. 2 ans	145
MAM_36M	Aucune mammographie - autre - dern. 2 ans	145
MAM_36N	Aucune mammographie - incap. sortir domicile - dern. 2 ans	146
MAM_36O	Aucune mammographie - A eu une ablation de sein /mastectomie	146
MAMFOPT	Module optionnel : Mammographie - (F)	134
MAS : Contrôle de soi		
MAS_601	Contrôle - peu de contrôle	324
MAS_602	Contrôle - ne peut pas résoudre les problèmes	325
MAS_603	Contrôle - ne peut pas changer les choses	326
MAS_604	Contrôle - impuissant	327
MAS_605	Contrôle - malmené	328
MAS_606	Contrôle - le destin dépend de soi-même	329
MAS_607	Contrôle - peut tout faire	330
MASDM1	Échelle de maîtrise - (D)	323
MASFOPT	Module optionnel : Contrôle de soi - (F)	323
MEX : Expériences maternelles - Allaitement		
MEX_01	A donné naissance au cours des 5 dernières années	405
MEX_02	A utilisé l'acide folique - avant la dernière grossesse	405
MEX_03	A allaité ou a essayé d'allaiter dernier enfant	406
MEX_05	Allaite encore le dernier enfant	407
MEX_07	Âge du dernier enfant - autre alimentation ajoutée	408
MEX_08	Principale raison - autre alimentation ajoutée	409
MEX_09	A donné vitamine D - quand allaitement exclusif	410
MEX_10	Principale raison pour avoir arrêté l'allaitement	411
MEXDEBF	Durée d'allaitement exclusif - (D)	412
MEXFEB6	Allaitement exclusif pendant au moins 6 mois - (F)	413
MEXG04	Principale raison de ne pas allaiter dernier enfant - (G)	406
MEXG06	Durée de l'allaitement du dernier enfant - (G)	407
MXA : Expériences maternelles - Consommation d'alcool au cours de la grossesse		
MXAFOPT	Mod. opt.: Exp. mat. – Consommation alcool / grossesse - (F)	413
MXS : Expériences maternelles - Usage du tabac au cours de la grossesse		
MXA_01	A consommé de l'alcool - la dernière grossesse	414

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Page
MXA_02	Fréquence de consommation d'alcool - la dernière grossesse	414
MXA_03	A bu de l'alcool durant l'allaitement du dernier bébé	415
MXA_04	Fréquence d'alcool - durant l'allaitement du dernier enfant	416
MXS_01	Genre de fumeuse - dernière grossesse	417
MXS_04	A fumé durant l'allaitement du dernier enfant (fumeuse occ.)	418
MXS_07	Fumée secondaire - durant / après la dernière grossesse	420
MXSFOPT	Mod. opt. : Exp. mat. – Usage du tabac / grossesse - (F)	416
MXSG02	Nbre de cig./jour - dern. grossesse (fumeuse tous les jours)	417
MXSG03	Nbre de cig./jour - dern. grossesse (fumeuse occasionnelle)	418
MXSG05	Nbre de cig./jour -durant allaitement (fumeuse tous les jrs)	419
MXSG06	Nbre cig./jour - durant allaitement (fumeuse occasionnelle)	420
NDE : Usage du tabac - Dépendance à la nicotine		
NDE_1	Temps après le réveil fume la première cigarette	347
NDE_2	Difficile de ne pas fumer dans les endroits interdits	347
NDE_3	La cigarette la plus indispensable	348
NDE_4	Fume plus fréquemment après le réveil	348
NDE_5	Fume même si malade	349
NDEDFTT	Test de tolérance Fagerström - (D)	349
NDEFOPT	Mod. Opt. : Usage du tabac - Dépendance à la nicotine - (F)	346
OH1 : Santé bucco-dentaire 1		
OH1_20	Évaluation personnelle de la santé des dents et de la bouche	39
OH1_21A	Capacité de mâcher - nourriture ferme	40
OH1_21B	Capacité de mâcher - pomme crue	40
OH1_21C	Capacité de mâcher - légumes bouillis	41
OH1_22	Fréquence - douleur des dents ou gencives - dernier mois	41
OH1FCHW	Incapacité de mâcher - (F)	38
OH1FTH	Module thématique : Santé bucco-dentaire 1 - (F)	39
OH2 : Santé bucco-dentaire 2		
OH2_10	Fréquence visites habituellement chez le dentiste	195
OH2_11	Assurance - frais dentaires	195
OH2_11A	Type d'assurance dentaire - parrainé par le gouvernement	196
OH2_11B	Type d'assurance dentaire - parrainé par l'employeur	196
OH2_11C	Type d'assurance dentaire - privé	197
OH2_12	Dentiste a arraché une dent - 12 m.	197

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Page
OH2_13	Arraché une dent - des caries/maladie des gencives - 12 m.	198
OH2_20	Reste une ou plusieurs dents naturelles	198
OH2_21	Porte des prothèses dentaires	199
OH2_22	État des dents/bouche - diff. à parler clairement	199
OH2_23	État des dents/la bouche - évité les conversations - 12 m.	200
OH2_24	État des dents/la bouche - a évité rire ou sourire - 12 m.	200
OH2_25A	A eu mal aux dents - dern. m.	201
OH2_25B	Dents sensibles au chaud ou froid - dern. m.	201
OH2_25C	A eu de la douleur - mâchoires - dern. m.	202
OH2_25D	A eu de la douleur - bouche ou visage - dern. m.	202
OH2_25E	A eu gencives qui saignaient - dern. m.	203
OH2_25F	A eu la bouche sèche - dern. m.	203
OH2_25G	A eu mauvaise haleine - dern. m.	204
OH2_30	Fréquence brossage de dents	204
OH2FLIM	Lim. soc. dues à l'état de la santé bucco-dent - 12 m. - (F)	205
OH2FOFP	Douleur faciale ou buccale - dernier mois - (F)	205
OH2FOPT	Module optionnel : Santé bucco-dentaire 2 - (F)	194
ORG : Organismes à but non lucratif - Participation		
ORG_1	Membre d'un organisme à but non lucratif	17
ORG_2	Fréquence - participé aux activités	17
ORGFOPT	Mod. opt. : Org. à but non lucratif – Participation - (F)	16
PAC : Activités physiques		
PAC_1A	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice	217
PAC_1B	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur	217
PAC_1C	Activité / 3 derniers mois - natation	218
PAC_1D	Activité / 3 derniers mois - bicyclette	218
PAC_1E	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale	219
PAC_1F	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison	219
PAC_1G	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace	220
PAC_1H	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace	220
PAC_1I	Activité / 3 derniers mois - patin à roues alignées	221
PAC_1J	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course	221
PAC_1K	Activité / 3 derniers mois - golf	222
PAC_1L	Activité / 3 derniers mois - classe d'exercices ou aérobie	222

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Page
PAC_1M	Activité / 3 derniers mois - ski alpin ou planche à neige	223
PAC_1N	Activité / 3 derniers mois - quilles	223
PAC_1O	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle	224
PAC_1P	Activité / 3 derniers mois - tennis	224
PAC_1Q	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères	225
PAC_1R	Activité / 3 derniers mois - pêche	225
PAC_1S	Activité / 3 derniers mois - volley-ball	226
PAC_1T	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)	226
PAC_1U	Activité / 3 derniers mois - Autre	227
PAC_1V	Activité / 3 derniers mois - Aucune activité physique	228
PAC_1W	Activité / 3 derniers mois - autre (#2)	228
PAC_1X	Activité / 3 derniers mois - autre (#3)	229
PAC_1Z	Activité / 3 derniers mois - Soccer	227
PAC_2A	Nombre de fois / 3 mois - marche pour l'exercice	229
PAC_2B	Nombre de fois / 3 mois - jardinage/travaux à l'extérieur	230
PAC_2C	Nombre de fois / 3 mois - natation	231
PAC_2D	Nombre de fois / 3 mois - bicyclette	232
PAC_2E	Nombre de fois / 3 mois - danse moderne / sociale	233
PAC_2F	Nombre de fois / 3 mois - exercices à la maison	234
PAC_2G	Nombre de fois / 3 mois - hockey sur glace	235
PAC_2H	Nombre de fois / 3 mois - patinage sur glace	236
PAC_2I	Nombre de fois / 3 mois - patin à roues alignées	237
PAC_2J	Nombre de fois / 3 mois - jogging ou course	238
PAC_2K	Nombre de fois / 3 mois - golf	239
PAC_2L	Nombre de fois / 3 mois - classe d'exercices ou aérobie	240
PAC_2M	Nombre de fois / 3 mois - ski alpin ou planche à neige	241
PAC_2N	Nombre de fois / 3 mois - quilles	242
PAC_2O	Nombre de fois / 3 mois - baseball ou balle molle	243
PAC_2P	Nombre de fois / 3 mois - tennis	244
PAC_2Q	Nombre de fois / 3 mois - poids et haltères	245
PAC_2R	Nombre de fois / 3 mois - pêche	246
PAC_2S	Nombre de fois / 3 mois - volley-ball	247
PAC_2T	Nombre de fois / 3 mois - basketball	248
PAC_2U	Nombre de fois / 3 mois - autre activité (#1)	250
PAC_2W	Nombre de fois / 3 mois - autre activité (#2)	251

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Page
PAC_2X	Nombre de fois - autre activité (#3)	252
PAC_2Z	Nombre de fois / 3 mois - soccer	249
PAC_3A	Temps consacré - marche pour l'exercice	230
PAC_3B	Temps consacré - jardinage ou travaux extérieurs	231
PAC_3C	Temps consacré - natation	232
PAC_3D	Temps consacré - bicyclette	233
PAC_3E	Temps consacré - danse moderne ou sociale	234
PAC_3F	Temps consacré - exercices à la maison	235
PAC_3G	Temps consacré - hockey sur glace	236
PAC_3H	Temps consacré - patinage sur glace	237
PAC_3I	Temps consacré - patin à roues alignées	238
PAC_3J	Temps consacré - jogging ou course	239
PAC_3K	Temps consacré - golf	240
PAC_3L	Temps consacré - classe d'exercices ou aérobie	241
PAC_3M	Temps consacré - ski alpin ou planche à neige	242
PAC_3N	Temps consacré - quilles	243
PAC_3O	Temps consacré - baseball ou balle molle	244
PAC_3P	Temps consacré - tennis	245
PAC_3Q	Temps consacré - poids et haltères	246
PAC_3R	Temps consacré - pêche	247
PAC_3S	Temps consacré - volley-ball	248
PAC_3T	Temps consacré - basketball (ballon panier)	249
PAC_3U	Temps consacré - autre activité (#1)	251
PAC_3W	Temps consacré - autre activité (#2)	252
PAC_3X	Temps consacré - autre activité (#3)	253
PAC_3Z	Temps consacré - soccer	250
PAC_7	Se rendre au travail ou école en marchant / 3 derniers mois	253
PAC_7A	Nombre fois / 3 mois - rendre travail ou école en marchant	254
PAC_7B	Temps consacré - se rendre au travail ou école en marchant	254
PAC_8	Se rendre au travail ou école en bicyclette / 3 mois	255
PAC_8A	Nombre de fois / 3 mois - travail ou école en bicyclette	255
PAC_8B	Temps consacré - travail ou école en bicyclette	256
PACDEE	Dépense énergie quotidienne - Activités phys. loisirs - (D)	258
PACDFM	Fréq. mens. - Activités phys. loisirs durant > 15 min. - (D)	259
PACDFR	Fréq. de toutes activités phys. de loisirs > 15 min. - (D)	259

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Page
PACDLTI	Indice de l'activi. phys. pendant loisirs et transport - (D)	256
PACDPAI	Indice de l'activité physique pendant les loisirs - (D)	260
PACDTLE	Dépense éner. quot. - Acti. phys. transport et loisirs - (D)	257
PACFD	Particip. quot. à activité phys. de loisirs > 15 min. - (F)	260
PACFLEI	Participation à des activités de loisirs - (F)	258
PACFLTI	Particip. à activité phys. de loisirs ou de transport - (F)	257
PAF : Activités physiques - Installations au travail		
PAF_01	Travaille à la maison	630
PAF_02	Au travail - Accès à un endroit agréable où marcher	631
PAF_03	Au travail - Accès à des terrains de jeu	631
PAF_04	Au travail - Accès à un gymnase	632
PAF_05	Au travail - Accès à des classes de conditionnement physique	632
PAF_06	Au travail - Accès à des sports d'équipe organisés	633
PAF_07	Au travail - Accès à des douches / vestiaire pour se changer	633
PAF_08	Au travail - Accès à des programmes pour améliorer la santé	634
PAFFACC	Accès à installations - Activité physique au travail - (F)	634
PAFFTH	Mod. Thém. : Act. phys. - Installations au travail - (F)	630
PAP : Test PAP		
PAP_020	A déjà passé un test PAP	125
PAP_022	Dernière fois qu'un test PAP a été passé	125
PAP_26A	Aucun test PAP - pas eu l'occasion de s'en occuper	126
PAP_26B	Aucun test PAP - pas nécessaire selon répondante	126
PAP_26C	Aucun test PAP - pas nécessaire selon médecin	127
PAP_26D	Aucun test PAP - responsabilités personnelles / familiales	127
PAP_26E	Aucun test PAP - non disponible lorsque requis	128
PAP_26F	Aucun test PAP - non disponible dans la région	128
PAP_26G	Aucun test PAP - délai d'attente trop long	129
PAP_26H	Aucun test PAP - problèmes de transport	129
PAP_26I	Aucun test PAP - problème de langue	130
PAP_26J	Aucun test PAP - coût	130
PAP_26K	Aucun test PAP - ne savait pas où aller	131
PAP_26L	Aucun test PAP - peur	131
PAP_26M	Aucun test PAP - hystérectomie	132
PAP_26N	Aucun test PAP - n'aime pas se soumettre à ce test	132

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Page
PAP_26O	Aucun test PAP - autre	133
PAP_26P	Aucun test PAP - incap. sortir domicile / problème de santé	133
PAPFOPT	Module optionnel : Test pap - (F)	124
PSA : Dépistage du cancer de la prostate		
PSA_170	A déjà subi un test de sang « PSA » (cancer de la prostate)	170
PSA_172	Dernière fois a subi un test de sang « PSA »	170
PSA_174	Subi un examen du touché rectal	174
PSA_175	Dernière fois a subi examen du touché rectal	175
PSA_73A	A subi un test « PSA » - antécédents familiaux	171
PSA_73B	A subi un test « PSA » - examen régulier	171
PSA_73C	A subi un test « PSA » - âge	172
PSA_73D	A subi un test « PSA » - suivi d'un problème	173
PSA_73E	A subi un test « PSA » - suivi / trait. du cancer	173
PSA_73F	A subi un test « PSA » - autre	174
PSA_73G	A subi un test « PSA » - race	172
PSAFOPT	Module optionnel : Dépistage du cancer de la prostate - (F)	169
PSC : Satisfaction des patients à l'égard des soins de santé communautaires		
PSC_1	Reçu des soins de santé communautaire	97
PSC_2	Comment évaluer qualité soins santé communautaire reçus	97
PSC_3	Satisfait des services de santé communautaire prodigués	98
PSCFOPT	Mod. opt. : Satisf. patients - Soins de santé comm. - (F)	96
PWB : Bien-être psychologique		
PWB_01	Fréquence - se sentait en confiance - mois dern.	442
PWB_02	Fréquence - satisfait de ses réalisations - mois dern.	443
PWB_03	Fréquence - entrepris plein de choses - mois dern.	444
PWB_04	Fréquence - se sentait équilibré émotionnellement - mois dern.	444
PWB_05	Fréquence - se sentait aimé et apprécié - mois dern.	445
PWB_06	Fréquence - avait des buts et des ambitions - mois dern.	445
PWB_07	Fréquence - avait le goût de s'amuser - mois dern.	446
PWB_08	Fréquence - se sentait utile - mois dern.	447
PWB_09	Fréquence - souriait facilement - mois dern.	448
PWB_10	Fréquence - était égal à soi-même - mois passé	449
PWB_11	Fréquence - avait bonne écoute pour ses amis - mois dern.	450
PWB_12	Fréquence - était intéressé et curieux - mois dern.	451

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Page
PWB_13	Fréquence - faisait la part des choses - mois passé	452
PWB_14	Fréquence - trouvait la vie excitante - mois passé	453
PWB_15	Fréquence - vie bien équilibrée - mois dern.	454
PWB_16	Fréquence - était plutôt calme et posé - mois dern.	455
PWB_17	Fréquence - trouvait facilement des solutions - mois dern.	456
PWB_18	Fréquence - était en bon terme avec entourage - mois dern.	457
PWB_19	Fréquence - vivait avec modération - mois dern.	458
PWB_20	Fréquence - impression de jouir de la vie - mois dern.	459
PWB_21	Fréquence - avait beaucoup d'humour - mois passé	460
PWB_22	Fréquence - était en paix avec soi-même - mois dern.	461
PWB_23	Fréquence - se sentait en santé/pleine forme - mois dern.	462
PWB_24	Fréquence - affrontait situations positivement - mois dern.	463
PWB_25	Fréquence - avait bon moral -mois dern.	464
PWBDPWB	Échelle de bien-être psychologique - mois dern. - (D)	441
PWBFOPT	Module optionnel : Bien-être psychologique - (F)	441
RAC : Limitation des activités		
RAC_1	A de la difficulté à faire des activités	98
RAC_2A	Réduit genre/quantité d'activités - à la maison	99
RAC_2B1	Réduit genre/quantité d'activités - à l'école	99
RAC_2B2	Réduit genre/quantité d'activités - au travail	100
RAC_2C	Réduit genre/quantité d'activités - autres activités	100
RAC_6A	A besoin de l'aide - pour préparer les repas	101
RAC_6B1	A besoin de l'aide - rendre à des rendez-vous/commissions	102
RAC_6C	A besoin de l'aide - pour accomplir les tâches ménagères	102
RAC_6E	A besoin de l'aide - pour les soins personnels	103
RAC_6F	A besoin de l'aide - pour se déplacer dans la maison	103
RAC_6G	A besoin de l'aide - s'occuper de ses finances personnelles	104
RACDIMP	Répercussion des problèmes de santé - (D)	104
RACDPAL	Participation et activité limitée - (D)	105
RACF6R	Besoin d'aide pour des tâches - (F)	105
RACG5	Cause du problème de santé - (G)	101
SAC : Activités sédentaires		
SAC_1	Nombre d'heures - à l'ordinateur - dern. 3 m.	262
SAC_2	Nombre d'heures - à jouer des jeux vidéo - dern. 3 m.	263

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Page
SAC_3	Nbre hres - à regarder la télé. ou des vidéos - dern. 3 m.	264
SAC_4	Nombre d'heures - à lire - dern. 3 m.	265
SACDTER	Nbre hres total / sem. (excl. lecture) - act. sédent. - (D)	261
SACDTOT	Nbre hres total - activités sédentaires- dern. 3 m. - (D)	266
SACFTH	Module thématique : Activités sédentaires - (F)	260
SAM : Variables de l'échantillon		
VERDATE	Date de création du fichier	1
SCA : Usage du tabac - Méthodes pour cesser de fumer		
SCA_10	A utilisé un timbre à la nicotine	350
SCA_10A	Utilité du timbre à la nicotine	351
SCA_11	A utilisé de la gomme ou des bonbons à la nicotine	351
SCA_11A	Utilité de la gomme ou des bonbons à la nicotine	352
SCA_12	Utilisé des médicaments tel que Zyban	352
SCA_12A	Utilité des médicaments tel que le Zyban	353
SCA_50	A arrêté de fumer pendant au moins 24 heures	353
SCA_60	A essayé d'arrêter de fumer - timbre à la nicotine	354
SCA_61	Essayé d'arrêter fumer -gomme/bonb. à la nicot. -12 dern. m.	354
SCA_62	A essayé d'arrêter de fumer - médicaments tels que Zyban	355
SCADQUI	Tentative de cesser de fumer - (D)	355
SCAFOPT	Mod. opt. : Usage tabac - Méthodes pour cesser fumer - (F)	350
SCH : Usage du tabac - Étapes du changement		
SCH_1	Veut arrêter de fumer - 6 prochains mois	344
SCH_2	Veut arrêter de fumer - 30 prochains jours	344
SCH_3	A arrêté de fumer pendant au moins 24 heures - 12 m.	345
SCH_4	Nombre de fois arrêté pendant au moins 24 heures - 12 m.	345
SCHDSTG	Étapes du changement - (D)	346
SCHFOPT	Mod. opt. : Usage du tabac - les étapes du changement - (F)	343
SDC : Renseignements sociodémographiques		
SDCFIMM	Immigrant - (F)	623
SDCGCBG	Pays de naissance - Canada/autre - (G)	623
SDCGCGT	Origines culturelles ou raciales - (D, G)	624
SDCGLHM	Langue(s) parlé(es) à la maison - (D, G)	625
SDCGLNG	Langues - peut converser - (D, G)	625
SDCGRES	Durée de temps au Canada depuis l'immigration - (D, G)	624

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Page
SFR : État de santé (SF-36)		
SFRDBPS	Échelle de douleurs physiques - (D)	538
SFRDGHF	Échelle sur l'état de santé générale - (D)	538
SFRDGMH	Échelle sur l'état de santé mentale générale - (D)	537
SFRDMCS	Mesure sommaire de l'état de santé mentale - (D)	539
SFRDMRF	Rôle du fonctionnement (mental) - (D)	536
SFRDPCS	Mesure sommaire de l'état de santé physique - (D)	539
SFRDPFS	Fonctionnement physique - (D)	535
SFRDPRF	Rôle du fonctionnement (physique) - (D)	536
SFRDSFS	Fonctionnement social - (D)	535
SFRDVT5	Échelle de vitalité - (D)	537
SFRFOPT	Module optionnel : État de santé (SF-36) - (F)	534
SLP : Sommeil		
SLP_01	Nombre d'heures de sommeil par nuit	19
SLP_02	Fréquence - problèmes à dormir	20
SLP_03	Fréquence - sommeil est réparateur	21
SLP_04	Fréquence - difficulté à rester éveillé	22
SLPFOPT	Module optionnel : Sommeil - (F)	18
SMK : Usage du tabac		
SMK_01A	A fumé 100 cigarettes ou plus - vie	330
SMK_01B	A déjà fumé toute une cigarette entière	331
SMK_05B	Nombre de cigarettes fumées par jour (fumeur occasionnel)	335
SMK_05C	Nombre de jours - a fumé 1 cigarette ou plus (fumeur occ.)	336
SMK_05D	A déjà fumé des cigarettes tous les jours	336
SMK_06A	A cessé de fumer - quand (n'a jamais été fumeur quotidien)	337
SMK_09A	A cessé de fumer quot. - quand (ancien fumeur quotidien)	339
SMK_10	A complètement cessé de fumer (ancien fumeur quotidien)	340
SMK_10A	A cessé de fumer complètement - quand (ancien fumeur quot.)	341
SMK_202	Genre de fumeur	333
SMK_204	Nombre de cigarettes fumées chaque jour (fumeur quotidien)	335
SMK_208	Nombre de cigarettes par jour (ancien fumeur quotidien)	339
SMKDSTY	Genre de fumeur - (D)	342
SMKDYCS	Nmbre d'années que le répondant fume (fum. rég. cour.) - (D)	343
SMKG01C	Âge - a fumé première cigarette entière - (G)	332

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Page
SMKG06C	Nombre d'années depuis cessé de fumer - (G)	337
SMKG09C	Années depuis cessé de fumer quot. (anc. fumeur quot.) - (G)	340
SMKG10C	Nombre d'années depuis cessé de fumer (quotidiennement) -(G)	341
SMKG203	Âge - a comm. à fumer tous les jours (fumeur quotidien) -(G)	334
SMKG207	Âge - comm à fumer tous les jours (ancien fumeur quot.) -(G)	338
SMKGSTP	Nombre d'années depuis cessé de fumer complètement - (D, G)	342
SPC : Usage du tabac - Consultation d'un médecin		
SPC_10	A consulté médecin régulier	356
SPC_11	Médecin - sait fume/fumait	357
SPC_12	Médecin - a conseillé de cesser	357
SPC_13	Médecin - a donné de l'aide spécifique	358
SPC_14A	Genre d'aide - référence/programme individuel	358
SPC_14B	Genre d'aide - référence/programme collectif	359
SPC_14C	Genre d'aide - a recommandé timbres/gomme à la nicotine	359
SPC_14D	Genre d'aide - a recommandé Zyban ou autre médicament	360
SPC_14E	Genre d'aide - a fourni de renseignements	360
SPC_14F	Genre d'aide - consultation offerte par médecin	361
SPC_14G	Genre d'aide - autre	361
SPC_20	Visité un dentiste	362
SPC_21	Dentiste/hygiéniste - sait fume/fumait	362
SPC_22	Dentiste/hygiéniste - a conseillé de cesser	363
SPCFOPT	Mod. opt. : Usage du tabac - consultation d'un médecin - (F)	356
SPV : Valeurs spirituelles		
SPV_1	Valeurs spirituelles - jouent rôle important dans la vie	491
SPV_2	Valeurs spirituelles - aident à trouver un sens à la vie	491
SPV_3	Valeurs spirituelles - force pour difficultés quotidiennes	492
SPV_4	Valeurs spirituelles - aident à comprendre difficultés de vie	492
SPV_6	Fréquence - assiste à des services religieux ou rencontres	493
SPV_7	Évaluation personnelle - être religieux	494
SPVFOPT	Indicateur du module optionnel : Valeurs spirituelles - (F)	490
SPVG5	Religion du répondant - (G)	493
SSA : Soutien social - Disponibilité		
SSA_01	Nombre de parents et d'amis proches	465
SSA_02	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit	465

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Page
SSA_03	A quelqu'un pour l'écouter	466
SSA_04	A quelqu'un qui peut conseiller en situation de crise	467
SSA_05	A quelqu'un pour l'accompagner chez le médecin	468
SSA_06	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection	469
SSA_07	A quelqu'un avec qui partager du bon temps	470
SSA_08	A qqn pour se renseigner afin de comprendre une situation	471
SSA_09	A un confident	472
SSA_10	A quelqu'un qui serre dans ses bras	473
SSA_11	A quelqu'un avec qui se détendre	474
SSA_12	A quelqu'un pour préparer les repas	475
SSA_13	A quelqu'un qui donne des conseils	476
SSA_14	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes	477
SSA_15	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade	478
SSA_16	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes	479
SSA_17	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel	480
SSA_18	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables	481
SSA_19	A quelqu'un qui comprend les problèmes	482
SSA_20	A quelqu'un qui l'aime et donne le sentiment d'être désiré	483
SSADAFF	Affection - sous-échelle EIM - (D)	484
SSADEMO	Support émotionnel ou d'information - sous-échelle EIM - (D)	485
SSADSOC	Interaction sociale positive - sous-échelle EIM - (D)	484
SSADTNG	Soutien concret - sous-échelle EIM - (D)	483
SSAFOPT	Module optionnel : Soutien social - disponibilité - (F)	464
SSB : Protection contre le soleil		
SSB_01	Coup de soleil - 12 dernier mois	275
SSB_02	Coups de soleil a entraîné la formation de cloches d'eau	276
SSB_03	Coups de soleil/douleur - pendant plus d'une journée	276
SSB_06	Combien de temps passé au soleil - 11 h à 16 h	277
SSB_07	Fréquence - mettre à l'ombre	278
SSB_08	Fréquence - porte un chapeau au soleil	279
SSB_09A	Fréquence - porte un pantalon long ou une jupe longue	279
SSB_09B	Fréquence - applique un écran solaire sur le visage	280
SSB_10	Facteur de protection solaire (FPS) utilisé habit. - visage	280
SSB_11	Fréquence - applique un écran solaire sur le corps	281
SSB_12	Facteur de protection solaire (FPS) utilisé habit. - corps	281

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Page
SSBFOPT	Module optionnel : Protection contre le soleil - (F)	275
SSU : Soutien social - Utilisation		
SSU_21A	A reçu soutien social tangible	486
SSU_21B	Fréquence du soutien social tangible	486
SSU_22A	A reçu soutien affectif	487
SSU_22B	Fréquence du soutien affectif	487
SSU_23A	A reçu soutien interactif social positif	488
SSU_23B	Fréquence du soutien interactif social positif	488
SSU_24A	A reçu soutien émotionnel ou d'information	489
SSU_24B	Fréquence du soutien émotionnel ou d'information	490
SSUFOPT	Module optionnel : Soutien social - utilisation - (F)	485
SUI : Pensées suicidaires et tentatives de suicide		
SUI_1	A sérieusement songé au suicide - vie	533
SUI_2	A sérieusement songé au suicide - 12 derniers mois	534
SUIFOPT	Mod. opt.: Pensées suicidaires & tentatives de suicide-(F)	533
SWL : Satisfaction à l'égard de la vie		
SWL_02	Satisfait - emploi	298
SWL_03	Satisfait - activités de loisir	299
SWL_04	Satisfait - situation financière	300
SWL_05	Satisfait - de soi-même	301
SWL_06	Satisfait - l'apparence de son corps	302
SWL_07	Satisfait - relations avec les autres membres de la famille	303
SWL_08	Satisfait - relations avec amis	304
SWL_09	Satisfait - logement	305
SWL_10	Satisfait - quartier	306
SWLFOPT	Module optionnel : Satisfaction à l'égard de la vie - (F)	298
SXB : Comportements sexuels		
SXB_07	Déjà diagnostiqué d'une MTS	431
SXB_09	Important d'éviter de tomber enceinte	432
SXB_1	A déjà eu des relations sexuelles	430
SXB_10	Important d'éviter / blonde tombe enceinte	433
SXB_11	Habituellement utilise méthode de contraception - 12 mois	434
SXB_12A	Méthode contraceptive habituelle - condom	434
SXB_12B	Méth. contraceptive habituelle - pilule anticonceptionnelle	435

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Page
SXB_12C	Méthode contraceptive habituelle - diaphragme	435
SXB_12D	Méthode contraceptive habituelle - spermicide	436
SXB_12E	Méthode contraceptive habituelle - autre	437
SXB_12F	Méthode contraceptive habituelle - injections contraceptives	436
SXB_13A	Méthode contraceptive dernière fois - condom	437
SXB_13B	Méthode contrac. dernière fois - pilule anticonceptionnelle	438
SXB_13C	Méthode contraceptive dernière fois - diaphragme	438
SXB_13D	Méthode contraceptive dernière fois - spermicide	439
SXB_13E	Méthode contraceptive dernière fois - autre	439
SXB_13F	Méthode contrac. dernière fois - injections contraceptives	440
SXB_13G	Genre de méthode dernière fois - aucune	440
SXB_3	A eu des relations sexuelles - 12 mois	430
SXB_7A	Utilisation d'un condom - la dernière fois	431
SXBFOPT	Module optionnel : Comportements sexuels - (F)	429
TAL : Usage du tabac - Autres produits du tabac		
TAL_1	A fumé le cigare - dernier mois	371
TAL_2	A fumé la pipe - dernier mois	372
TAL_3	A utilisé du tabac à priser - dernier mois	372
TAL_4	A utilisé du tabac à chiquer - dernier mois	373
TALFOPT	Mod. Opt. : Usage du tabac - Autres produits du tabac - (F)	371
UPE : Utilisation d'équipement protecteur		
UPE_01	Fréquence - porte un casque - vélo	267
UPE_02A	Fréquence - porte un casque - patin à roues alignées	267
UPE_02B	Fréquence - porte protège-poignets - patin roues alignées	268
UPE_02C	Fréquence - porte protège coudes - patin roues alignées	268
UPE_03A	Ski alpin ou de la planche à neige - 3 derniers mois	269
UPE_03B	Ski alpin ou de la planche à neige - 12 derniers mois	269
UPE_04A	Fréquence - porte un casque - ski alpin	270
UPE_05A	Fréquence - porte un casque - planche à neige	270
UPE_05B	Fréquence - porte des protège-poignets - planche à neige	271
UPE_06	A fait du skateboard - 12 derniers mois	271
UPE_06A	Fréquence - porte casque - skateboard	272
UPE_06B	Fréquence - porte des protège-poignets - skateboard	272
UPE_06C	Fréquence - porte des protège coudes - skateboard	273

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Page
UPEFILS	Porte tout équip. de protection - patin roues alignées - (F)	273
UPEFOPT	Module opt. : Utilisation de l'équipement protecteur - (F)	266
UPEFSKB	Porte tout équip. de protection - skateboard - (F)	274
UPEFSNB	Porte tout équip. de protection - planche à neige - (F)	274
WST : Stress au travail		
WST_12A	Stress au travail - aviez l'équipement/outils nécessaires	319
WST_401	Stress au travail - devait acquérir nouvelles connaissances	307
WST_402	Stress au travail - niveau élevé de compétences	308
WST_403	Stress au travail - liberté de décider	309
WST_404	Stress au travail - tâches répétitives	310
WST_405	Stress au travail - travail frénétique	311
WST_406	Stress au travail - exempt des demandes conflictuelles	312
WST_407	Stress au travail - bonne sécurité d'emploi	313
WST_408	Stress au travail - exigeait beaucoup d'efforts physiques	314
WST_409	Stress au travail - avait mot à dire concernant son travail	315
WST_410	Stress au travail - hostilité ou conflits des collègues	316
WST_411	Stress au travail - surveillant facilitait le travail	317
WST_412	Stress au travail - collègues facilitaient le travail	318
WST_413	Stress au travail - satisfait de son travail	319
WSTDAUT	Stress au travail - latitude de décision - autorité - (D)	320
WSTDJIN	Stress au travail - insécurité d'emploi - (D)	321
WSTDJST	Stress au travail - contraintes au travail - (D)	323
WSTDPHY	Stress au travail - effort physique - (D)	322
WSTDPSY	Stress au travail - demandes psychologiques - (D)	321
WSTDSKI	Stress au travail - latitude de décision - compétence - (D)	320
WSTDSOC	Stress au travail - soutien social - (D)	322
WSTFOPT	Module optionnel : Stress au travail - (F)	306
WTS : Poids		
WTS_M	Poids échantillon - Maître	663
YSM : Usage du tabac chez les jeunes		
YSM_2	A acheté cigarettes pour soi-même ou pour quelqu'un d'autre	364
YSM_3	Âge demandé/lors d'achat des cigarettes dans magasin	365
YSM_4	Quelqu'un a refusé de vendre des cigarettes	365
YSM_5	A demandé à un étranger d'acheter des cigarettes	366

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Page
YSMFOPT	Module optionnel : Usage du tabac chez les jeunes - (F)	363
YSMG1	Source des cigarettes - (G)	364
